

Indsender Aqua-teknik		Prøver modt. dato 4/4-86		DGU arkiv nr. 80.332	
Borested EBDRUP VV		Antal prøver 15	Beskrevet af PN	Kontrol	Dato 23/12-92
Amtskomm. ÅRhus		Antal prøver opbevaret 0		Kasse nr.	Div. 6050
Boremethode: SLAG		ca. kote: 10.25		Prøve kval. dårlig	
Dybde m	Kortfattet prøvebeskrivelse	Aflejrings- miljø	alder	Supplerende prøvebeskrivelse	
M 0-0.3m	MULD , et sandet, mørk brunt, kl	EW	Poly		
ML 0.3-3.5 35	Δ , et sandet, sv gruset olivebrunt, kl	gl	gl		
DS	3.5-4.75	∴, mest mellem, gruset lys gulbrunt, kl			
	4.75-7	∴, fint og mellem, lys gulbrunt, kl			
	7-10m	∴, — do —			
	10-15m	∴, — do —			
No. 5m	15-16.5	∴, — do —			
ML 27m	16.5-27	Δ , sandet, sv gruset olivegråt, kl			
DS 28.3m	27-28.3	∴, mest mellem, lys brungråt, kl		ubehagelig grusken	
DG 33.5m	28.3-33.5	o, usortet sandet, sv stenet, lys brungråt, kl			
DL 34.5m	33.5-37.5	=, let fedt, olivegråt, kl			
ZK	37.5-42	KALK , let hård, slæm- met, m/ gråt flint, lys gråt,		MAR	DAN

Forts

Indsender Aqua-technik		Prøver modt. dato 4/11 - 86		DGU arkiv nr. 80.332	
Borested FBDEOP W		Antal prøver	Beskrivet af PH	Kontrol	Dato 23/12-92
Amtskomm.		Antal prøver opbevaret		Kasse nr.	Div.
Boremetode:		ca. kote:		Aflejrings-Prøve kval.	
Dybde m	Kortfattet prøvebeskrivelse	miljø	alder	*) Supplerende prøvebeskrivelse	
42-43.5	knæk, let lerede, slamm- met, m/ gråt flint, m/ gråt,	MAR	DAN		
43.5-45.5	knæk, let blødt, slamm- met, m/ gråt flint, gråt,				
45.5-47.75	knæk, let blødt, slamm- met, m/ meget gråt flint, gråt,				
47.75					
	0-0.3 m	Terrigen - Postglacial			
	0.3 - 34.5 m	glacigen - glacial			
	34.5 - 47.75 m	marin - Danien			

ZK